

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Πότε;

Μετά την ανατολή του πρώτου δοντιού και όχι αργότερα από τα πρώτα του γενέθλια.

Γιατί τόσο νωρίς;

Επειδή τα προβλήματα του στόματος και κυρίως η τερποδόνα είναι πιθανό να εμφανιστούν από τη βρεφική και νηπιακή πληκτική. Επιπλέον γιατί πρέπει από νωρίς να εδραιώνονται καλές συνήθειες και να αποφεύγονται οι κακές, ώστε να έχασφαστιστεί η ουσιαστική πρόθλιψη των νόσων του στόματος.



Η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στο ιατρείο πρέπει να είναι μία ευχάριστη εμπειρία που θα το ακολουθεί για όλη τη ζωή.



Τι περιλαμβάνει η πρώτη επίσκεψη του παιδιού στον παιδοδοντίατρο;

Η πρώτη επίσκεψη αφορά κυρίως στην ενημέρωση των γονέων για θέματα σχετικά με:

- τη διάπλαση, ανατολή και σημασία των νεογιτών και μόνιμων δοντιών
- τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν στα δόντια από την κακή διατροφή
- την πρόθλιψη της τερποδόνας και της ουλίτιδας
- τις στοματικές συνήθειες όπως θηλασμός δακτύλου, πιπίλαση, πώς και πότε πρέπει αυτές να διακόπονται
- τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση τραυματισμού των δοντιών

Πώς γίνεται η πρώτη εξέταση σε τόσο μικρά παιδιά;

Γίνεται με τη μορφή παιχνιδιού ώστε το παιδί να εξοικειωθεί με το χώρο του ιατρείου, τα εργαλεία, τα μπχανήματα και τη διαδικασία της εξέτασης που είναι σύντομη.

Δεν θα φοβηθεί το παιδί στο οδοντιατρείο;

Όχι, γιατί το προσωπικό του ιατρείου γνωρίζει τον κατάλληλο τρόπο προσέγγισης του παιδιού και ο χώρος είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να αποτελεί φιλικό περιβάλλον γι' αυτό.



Γιατί χαλάνε τα δόντια στα μικρά παιδιά;

Γιατί κάθε φορά που το παιδί πίνει ή τρώει τροφές που περιέχουν zάχαρη ή άμυλο τα μικρόβια του στόματος παράγουν οξέα, που καταστρέφουν σιγά σιγά τα δόντια και δημιουργούν την τερποδόνα.

! Η τερποδόνα αποτελεί την πιο συχνή παιδική ασθένεια σε παιγκόσμιο επίπεδο!

Μπορεί να χαλάσουν τα δόντια του παιδιού από το μπιμπερόν;

Ναι, όταν το παιδί χρωσιμοποιεί το μπιμπερόν με γάλα ή zαχαρούχα ροφήματα για πολλές ώρες, όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το μπιρικό γάλα είναι καλύτερο για την υγεία των δοντιών;

Ο θηλασμός είναι αναμφίβολα καλύτερος για τη γενική υγεία του παιδιού!

Το μπιρικό γάλα όμως μπορεί να είναι βιταβερό για τα δόντια όταν μένει στο στόμα του παιδιού για πολλές ώρες. Ο θηλασμός πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για τη διατροφή του παιδιού και όχι «κατά βούθηση» κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου.



Τα πρώτα δόντια (νεογνάθα) είναι πολύ σημαντικά γιατί εξασφαλίζουν τη σωστή :

- μάσηση της τροφής
- ομιλία
- ανατολή των μόνιμων δοντιών
- ανάπτυξη των γνάθων και του προσώπου.

Η πιπίλα ή ο θηλασμός του δακτύλου δημιουργούν προβλήματα στα δόντια;

Ναι, γιατί οι συνήθειες αυτές μπορεί να μειακινήσουν τα δόντια προς τα έξω σε μη φυσιολογική θέση. Στην πλεικά των 3-4 ετών πρέπει να γίνεται προσπάθεια διακοπής τους χωρίς όμως ψυχολογικό καταναγκασμό του παιδιού.

! Είναι προτυπότερη η χρήση της πιπίλας γιατί είναι ευκολότερη η διακοπή της από το θηλασμό του δακτύλου.

Η ανατολή των δοντιών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα;

Κατά την ανατολή των δοντιών μπορεί να παραπρηθεί διόγκωση των ούθων, μεγαλύτερη έκκριση σάπιου και εκνευρισμός του παιδιού. Τυχόν άτλα συμπτώματα όπως διάρροια και πυρετός θα πρέπει να εξετάζονται από τον παιδίατρο.

! Ένα παγάκι ωθηγμένο σε γάζα, ή οι ειδικοί για την ανατολή πλαστικό δακτύλιοι του εμπορίου, μπορούν να ανακουφίσουν το παιδί.





Πότε και πώς πρέπει να καθαρίζουμε τα δόντια των μικρών παιδιών;

Τα δόντια πρέπει να καθαρίζονται από τότε που εμφανίζονται στο στόμα, στην αρχή με υγρή γάζα και μετά με οδοντόβουρτσα και ίχνος φθοριούχου οδοντόπαστας δύο φορές την ημέρα.



Μέχρι την ηλικία των 7 ειών ο καθαρισμός των δοντιών πρέπει να γίνεται από τους γονείς γιατί τα παιδιά δεν έχουν την απαραίτητη δεξιότητα.

Υπάρχουν άλλοι τρόποι προστασίας των δοντιών από την τερπδόνα;

Οι άλλοι τρόποι προστασίας των δοντιών από την τερπδόνα είναι το φθόριο σε διάφορες μορφές και σκευάσματα, η σωστή διατροφή και η κάθιψη οπών και σχισμών των δοντιών.

Το φθόριο είναι φυσικό στοιχείο που ενισχύει τη δομή των δοντιών με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται ή και να αναχαιτίζεται η προσθοτή τους από την τερπδόνα. Η χρήση του είναι εντελώς ακίνδυνη εφόσον τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης που θα δώσει ο παιδοδοντίατρος.



Προβλήματα στα νεογιλά δόντια που δεν αντιμετωπίζονται, όπως τερπδόνα και τραυματισμόι, δημιουργούν αποστήματα που μπορεί να:

- επιρρέασουν τη φυσιολογική διάπλαση των μόνιμων δοντιών
- δημιουργήσουν ορθοδοντικά προβλήματα
- προκατέσουν ασθένειες όπως: μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα, φτεγμονές των κόππων του προσώπου (π.χ. ιγμορίτιδα), πυελονεφρίτιδα κ.α.
- επηρέασουν την φυσιολογική σωματική και φυσολογική ανάπτυξη του παιδιού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

